

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-ES.АБ69.В.00130/21

Срок действия с 02.07.2021

по 01.07.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0064278

Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСерт", место нахождения и адрес места осуществления деятельности 195112, Россия, город Санкт-Петербург, улица Республиканская, дом 24, корпус 1, строение 1, помещение 7-Н, регистрационный номер RA.RU.11АБ69 от 28.04.2016, телефон +78129863069, адрес электронной почты spb@lensert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЛАТЕКС ТРЕЙД РУС" (ООО "ЮТР"), место нахождения 188800, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ВЫБОРГ, УЛИЦА МИРА, 7А, адрес места осуществления деятельности 191015, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Парадная, дом 8, ОГРН 1124704001575, номер телефона +7 8124244223, адрес электронной почты info@unilatex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Чириано Глобал С.Л.», Ciriano Global S.L., место нахождения ИСПАНИЯ, Avenida Cesar Augusto 92, 4 F, 50003 Zaragoza, Spain, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Richter Rubber Technology Sdn.Bhd., Рихтер Руббер Технолоджи Сдн. Бхд., МАЛАЙЗИЯ, Plot 209&214, Kuala Ketil Industrial Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia.

ПРОДУКЦИЯ

Презервативы из натурального латекса марки Unilatex (Юнилатекс):

- Презервативы Unilatex (Юнилатекс) гладкие обычные
- Презервативы Unilatex (Юнилатекс) гладкие ультратонкие
- Презервативы Unilatex (Юнилатекс) гладкие ароматизированные цветные
- Презервативы Unilatex (Юнилатекс) гладкие особопрочные
- Презервативы Unilatex (Юнилатекс) текстурированные с точечной поверхностью
- Презервативы Unilatex (Юнилатекс) текстурированные с рифленой поверхностью.

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск

код ОК

22.19.71.110

код ТН ВЭД

4014100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 4645-81 Пп. 2.2, 2.4 (в части отсутствия внешне- видовых дефектов), 2.5, 2.7, 2.8

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола № 1-251-21 выдан 29.06.2021 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест", РОСС RU.0001.21ХИ04; Регистрационного удостоверения № РЗН 2015/2534 от 26.05.2021 года, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР); Сертификата системы менеджмента качества ISO 13485:2016 № MY00/51705 от 13.03.2019 года, SGS United Kingdom Ltd.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция маркируется знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Изображение знака соответствия содержит обозначение (код) органа по сертификации. Знак соответствия наносится на каждую упаковочную единицу продукции рядом с товарным знаком изготовителя или его наименованием; на сопроводительную документацию знак соответствия наносится на свободное поле, как правило, в месте, где приведены сведения о сертификате соответствия. Схема сертификации 2с.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Коновалова Элина Юрьевна

инициалы, фамилия

Вахромеев Дмитрий Евгеньевич

инициалы, фамилия